



Zestaw SPARTAN „Początek Historii „





Zestaw SPARTAN "Beginning History", to początek Historii twoich sukcesów i efektów w tej branży. Zestaw, który zawiera wszystkie druty potrzebne aby zacząć tę przygodę.

W swoim zestawie skupiłem się na drutach najbardziej użytecznych i praktycznych bez zbędnego upychania narzędzi, które będą później leżały nieużywane i się kurzyły. Mięśisty zestaw sprawdzony w boju i stworzony przez technika. Duża ilość obrotowych rękojeści podnosi walory użytkowe i wartościowe zestawu. Zestaw zawiera kilka peretek typu: drut na wymienne końcówki dwustronny, trzy pozycyjne pletwy czy wilczy kieł, które swą budową zastąpią kilkukrotnie razy większą ilość drutów, ponieważ posiadają dwustronną pracę lub dodatkową funkcję.

Większość drutów na wymienne końcówki pozwoli zaoszczędzić ilość drutów ze stałą końcówką. Całość 22 sztuk narzędzi może konkurować z zestawami z dwa razy większą ilością drutów.

To zestaw, który docenią ludzie wymagający, ceniący swój czas i miejsce. Nie dla tych co lubią zbierać bezużytecznego śmiecia i tracić to co jest bardzo ważne czyli czas.

Firma SPARTAN PDR doświadczenie i dokładność. Bez upychania do zestawu śmiecia na ilość. Dlatego rzetelnie dobrałem narzędzia które posłużą ci w tej bitwie. Rozwijaj się z jakością!


1. T4A. Drut na zmienne końcówki, lekko łamany w połowie. Fi.13mm, dł.96cm
Gwint 5/16, kąt gwintu 90°. Sztywna rękojeść typu T. Dł. Rękojeści 155mm



- 2.T6A. Drut dwa razy gięty na zmienne końcówki Dł. 96cm, fi.13mm, gwint 5/16,
kąt końcówki 75°, zasięg 70mm. Sztywna rękojeść typu T. Długość rękojeści
155mm



3. T3B. Drut raz gięty na zmienne końcówki, dł.76cm, fi.12mm, gwint 5/16, zasięg 3.5cm, kąt 55°. Sztywna rękojeść typu T. Długość rękojeści 155mm



4. T8A. Drut na zmienne końcówki, prosty. Dł. 65cm. Fi 12mm. Gwint 5/16, kąt gwintu 90°. Sztywna rękojeść typu T. Długość rękojeści 155mm



5. T7A. Dwustronny drut 2in1 na zmienne końcówki 5/16, bez zasięgu. Dł.66cm, fi.12mm, dwa kąty 60° i 120° . Sztywna rękojeść typu T. Długość rękojeści 155mm



6. T10A. Drut dwa razy gięty na zmienne końcówki. Dł.51cm. Fi 10mm. Kąt 75°, zasięg 60mm. Sztywna rękojeść typu T. Długość rękojeści 155mm




7. D1B. Drut do drzwi, płaski na końcu z obrotową rękojeścią w 26pozycjach. Dł. 73cm, fi.10mm, grubość na końcu ok. 2mm, kąt 75°, zasięg 12,5mm. Długość rękojeści 16cm z możliwością przedłużenia




8.D5A.Drut na zmienne końcówki 5/16, do drzwi, klapy i nie tylko. Dł. 71cm, fi 10mm, kąt 60°, zasięg 75mm. Obrotowa rękojeść 26 pozycji . Długość rękojeści 16cm z możliwością przedłużenia.



9.D2B. Drut do drzwi, płaski na końcu z obrotową rękojeścią w 26pozycjach.
Dł.57cm, fi. 8mm, grubość na końcu ok. 1.8mm, kąt 75°, zasięg 11.5cm. Długość
rękojeści 16cm z możliwością przedłużenia



10. D3B. Drut do drzwi hak, płaski na końcu z obrotową rękojeścią w 26pozycjach.
Dł. 57cm, fi. 8mm, grubość na końcu ok. 2mm, kąt 150°, zasięg 11.5cm. Długość
rękojeści 16cm z możliwością przedłużenia



11. D6A. Drut do drzwi "wilczy kieł". Obustronna praca z jednej strony łagodny garb, z drugiej ostry kieł. Dł. 53cm, fi. 8mm, kąt 80°. Obrotowa rękojeść 26 pozycji, dł. Rękojeści 16cm z możliwością przedłużenia




12. D4A. Drut do drzwi, płaski na końcu , obrotowa rękojeść w 26 pozycjach. Dł. 48cm, fi 8mm, grubość na końcu ok 2mm, kąt 100°. Zasięg 11cm. Długość rękojeści 13cm




13. F1B. Flaga ostra, fi.6mm, dł. 48cm, kąt 70°, zasięg 55mm, grubość końcówki. ok. 2mm. Łagodny promień gięcia, ostrość 1 stopień. Płaski na końcu . Obrotowa rękojeść 24 pozycje. Dł.Rękojeści 11cm



14. F5A. Flaga podwójnie gięta z obrotową rękojeścią, fi. 6mm, dł.35cm,kąt 80°, zasięg 70mm, grubość końcówki ok. 1mm. Dł. Rękojeści 11cm, płaski na końcu



15. F9A. Flaga raz gięta. Kąt 90°. Dł.33cm, fi 6mm. Zasięg 40mm. Końcówka okrągła, w zestawie nakładki gumowe. Obrotowa rękojeść 25 pozycji. Długość rękojeści 11cm



16. F10AP. Flaga dwa razy łamana(prawa) Długość 57cm, fi.8mm, kąt ok. 55°. Zasięg 70mm(dwa gięcia) i 35mm zasięg końcówki. Obrotowa rękojeść w 26 pozycjach, dł. Rękojeści 13cm



17.F10AL. Flaga dwa razy łamana (lewa). Długość 57cm, fi.8mm, kąt ok. 55°. Zasięg 70mm(dwa gięcia) i 35mm zasięg końcówki. Obrotowa rękojeść w 26 pozycjach, dł. Rękojeści 13cm



18. F8A. Flaga hak mały, płaski na końcu, fi.6mm, dł. 23cm, kąt 115°, zasięg 30mm, grubość końcówki ok.1.5mm, dł. Rękojeści 105mm



19. P1B. Płetwa łamana, trzy punkty pracy, dł. 20cm, szerokość 30mm, grubość końcówki 1.5-2mm, długość rękojeści 110mm, zasięg czubka 7mm



20. P7B. Płetwa prosta, trzy punkty pracy, dł. 40cm, szerokość 30mm, grubość końcówki 1.5-2mm, długość rękojeści 110mm, zasięg czubka 7mm



21. P7C. Płetwa prosta, trzy punkty pracy, dł.60cm, szerokość 30mm, grubość końcówki 1.5-2mm, długość rękojeści 125mm, zasięg czubka 7mm



22. P6A. Płetwa standard prosta szeroka - 40mm. Zaostrzona do wcinania się w klej. Dł. 36cm. Grubość końcówki ok. 1.5-2mm, dł. Rękojeści 11cm



Stal nierdzewna, narzędziowa, hartowana.

Dożywotnia gwarancja na stal.

Wszystkie części, które mogą się zużyć typu rękojeści obrotowe , sprężynki itp.

Dostępne u producenta.

Tel. 886909649

Email. rktools@vp.pl